

Rollensortierer



FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- Verschiedene Modelle erhältlich:
 - 1200 mm, 1500 mm und 1750 mm Breite
 - Größere, speziell angefertigte Breiten auf Anfrage erhältlich
 - 3 bis 7 Ausgänge
 - 6"- oder 8"- Kettenteilung
 - Kapazität bis zu 60 t/h
 - Auswahl zwischen runden, polierten Edelstahlwalzen oder beschichteten Plastikwalzen, geeignet für nasses/trockenes und verschmutztes/sauberes Produkt*
 - Kann längliches Gemüse von 10 bis 89 mm+ oder rundes Gemüse von 18 bis 127 mm+ sortieren. Auf Anfrage auch Sondermaße verfügbar
 - Anpassbare Länge des horizontalen Austragebandes
 - Umkehrbare und leicht verstellbare Austragebänder
 - Maßfertigung der Rahmenhöhe möglich
- Robuste Bauweise für eine lange Betriebszeit und günstige Betriebskosten
 - Strapazierfähiges Transportband und Kettenrad für Stabilität und Haltbarkeit
 - Ausgelegt auf lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten
- Präzise Durchmesserbestimmung
 - Schonende Behandlung des Gemüses
 - Produkteintrag in Höhe des Zufuhrbandes, um Fallstufen auf die Walzen zu vermeiden
 - Gleichmäßige Verteilung des Produktes über die gesamte Breite um eine optimale Auslastung der Maschine zu erreichen**
 - Alle horizontalen Austragebänder, auf die das Gemüse fällt sind „weich“ und nur eine minimale Menge des Gemüse fällt auf die Walzen, so dass kaum Schaden am Produkt entstehen kann
- Zur Reduzierung der Vibration und des Lärmes laufen die Walzen auf Gummistreifen
 - Automatisches Reinigungssystem für runde Edelstahlwalzen**
 - Plattformen können leicht hinzugefügt werden, um den Maschinenzugang während des Betriebs zu verbessern**
 - Variable Geschwindigkeitssteuerung, um die Walzengeschwindigkeit den Bedingungen, Mengen und den Gemüsearten** anzupassen
- Einfache Größenjustierung über ergonomische manuelle Bedienung oder ein automatisches System** während des Betriebs
 - Zentrales Schmiersystem für Ketten und Lager
 - Austragebänder sind auf leicht gleitenden Walzen angebracht, so dass der Austragepunkt nach Belieben eingestellt werden kann
 - Umfassendes und weltweites Kundendienstnetzwerk für Ersatzteile, Service und Installation



* Trockenes und sauberes Gemüse sollte mit beschichteten Rollen bearbeitet werden

** Optional

** Durchmesser des Gemüses


Gerätebeschreibung

Der Wyma Rollensortierer sortiert das Gemüse nach der Größe. Er ist eine der präzisesten Sortieranlagen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Wenn sich die Walzen nach vorn bewegen, wird jede zweite Walze angehoben, der Abstand zwischen diesen und den dazwischen liegenden Walzen vergrößert sich. Das Gemüse fällt auf schonende Weise auf eine Reihe umkehrbarer Horizontaltransportbänder, die es zum nächsten Verfahrensschritt transportieren. Die Rollen werden in einer Endloskette mit steuerbarer Geschwindigkeit angehoben, damit die nötige Verarbeitungsmenge erreicht wird und das Gemüse oft genug rotiert und präzise vermessen wird.

Der Wyma Rollensortierer ist leicht zu bedienen, praktisch wartungsfrei und kann problemlos in einen existierenden Verarbeitungsprozess integriert werden. Sie kann Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und andere runde oder längliche Gemüsearten sortieren.





- A** Runde polierte Walzen aus Edelstahl (optional beschichtete Plastikwalzen)
- B** Zentrales Schmiersystem für Ketten und Lager
- C** Even-Flow Band für die Produktzufuhr
- D** Rahmen höhenverstellbar
- E** Breiten von 1200 mm, 1500 mm und 1750 mm sowie Sondergrößen erhältlich
- F** Ergonomische manuelle Bedienung der Größeneinstellung
- G** Umkehrbare und leicht verstellbare Austragebänderbänder auf leicht gleitenden Walzen
- H** Drei bis sieben Ausgänge erhältlich

Es sind verschiedene Materialien erhältlich: Stahl, galvanisierter und gestrichener Stahl oder Edelstahl.

Technische Daten:

Modell	Ungefähre Kapazität*	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Förderbandlänge/-breite	Gewicht (ohne Austrageband)	Min./Max. Durchmessergröße
GRxxx12	1 - 25 t/hr (up to 55,116 lb)	5,160 mm (16'9")	1,760 mm (5'8")	Kundenspezifische Länge 600 mm (2'0")width	2.5 t (5,512 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx15	1 - 40 t/hr (up to 88,185 lb)	5,160 mm (16'9")	2,056 mm (6'7")	Kundenspezifische Länge 600 mm (2'0")width	2.8 t (6,173 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx18	1 - 60 t/hr (up to 132,277 lb)	5,160 mm (16'9")	2,306 mm (7'6")	Kundenspezifische Länge 600 mm (2'0")width	3.1 t (6,834 lb)	10 mm - 127 mm

Sondermaße auf Anfrage verfügbar

*Abhängig vom Boden, der Gemüseart und den Betriebsbedingungen

Wyma Fresh Thinking

Wenn Sie hart daran gearbeitet haben einen erfolgreichen Anbau- und Packbetrieb aufzubauen und Produkte mit hoher Qualität auszuliefern, wünschen Sie sicher die besten verfügbaren Nachermetetechnologien. .

Wenn Sie Wyma Technologien kaufen, erwerben sie geprüfte technische Innovation und Qualität, aufbauend auf ein tiefes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Wir hoffen Sie werden genauso stolz auf Ihre Wymatechnologien sein, wie wir stolz darauf sind unsere Anlagen weltweit zu verkaufen.

Mit unseren frischen Ideen können Sie immer rechnen wenn es um die Verbesserung der Aufarbeitungsprozesse Ihres Produktes geht. Wie wir sagen: „Wenn es den Anbau wert ist, ist es auch wert mit Wyma Technologien aufgearbeitet zu werden.“

Bestehen Sie auf originale Wyma Ersatzteile



Beratung



Design



Herstellung



Installation



Kundenservice

Kontakt

Neuseeland Hauptsitz

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


Niederlassung Europa

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Niederlassung Australien

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Ihr Vertreter von Wyma in Ihrer Nähe:



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. Auf die Richtigkeit dieser Daten erheben wir keinen Anspruch und können diese auch nicht garantieren. Wir verbessern unsere Produkte fortlaufend und behalten uns das Recht vor Spezifikationen und Preise ohne eine vorangehende Ankündigung zu ändern, anzupassen oder auslaufen zu lassen. © Wyma