

Mega-PolisherTM



FLEXIBLE

- Gamma completa di opzioni offerta con ciascun modello:
 - Sistema di lubrificazione centralizzato
 - Sistemi integrati di riciclo dell'acqua per ridurre al minimo i consumi idrici
 - Possibilità di utilizzo di materiali diversi (ad es. interamente in acciaio inossidabile)
 - Scarico automatico
 - Diverse possibilità di configurazione elettrica, incluso il pannello di interfaccia
 - Sistemi di inclinazione pneumatici o idraulici per uno svuotamento rapido

ROBUST

- Sistemi brevettati di trasmissione a cinghia trapezoidale e sincrona altamente affidabili
- Protezione dei cuscinetti migliorata, per garantire la massima durata dell'attrezzatura
- Struttura robusta per resistere nel tempo e ridurre i costi totali di acquisto sull'intera vita utile

EFFECTIVE

- Alta capacità con ingombro minimo della superficie
- Configurazione delle spazzole personalizzabile per ottimizzare l'efficacia del lavaggio
- Rotazione delle spazzole e del tamburo a velocità variabile con comandi separati, l'intensità del lavaggio

SMART

- Portelli scorrevoli, alberi delle spazzole a estrazione laterale e pannelli leggeri con inserimento e rimozione a scatto, per operazioni di pulizia e manutenzione facilitate
- Sistema di tensionamento delle cinghie a cerniera, per una regolazione rapida e semplice
- Barre di pulizia interna per ridurre gli interventi manuali

HELPFUL


- Portelli con possibilità di chiusura a chiave
- Bloccaggio del tamburo, per la stabilizzazione durante le operazioni di manutenzione
- Ampia rete mondiale di assistenza per la fornitura di ricambi e per le operazioni di manutenzione e installazione



Portello di ispezione



Tamburo di alimentazione, per un efficiente spostamento del flusso di prodotto tra i cilindri



Vista interna del Mega-Polisher

Descrizione dell'attrezzatura

Il Megapolisher di Wyma è la più grande ed efficiente attrezzatura al mondo per la pulizia degli ortaggi: dispone di 2 tamburi lunghi 3 mt. e dotati di 16 rulli a spazzole ciascuno, collegati da un canale a scivolo. Questa configurazione consente di aumentare significativamente il grado di pulizia pur con un ingombro molto contenuto e, inoltre, di ridurre la spesa per le apparecchiature integrative (nastri trasportatori ed elevatori, tramogge etc.) solitamente utilizzate per collegare tra loro 2 o più distinte Vegepolisher standard.

Grazie alla maggiore pulizia che si ottiene (questo vale soprattutto per le carote), il Megapolisher Wyma migliora sensibilmente l'aspetto degli ortaggi freschi, lavorati, e di conseguenza aumenta la percentuale di confezionamento dei prodotti di prima scelta.

La Megapolisher Wyma può essere anche completata con sistemi di riciclaggio/filtraggio dell'acqua originali che ne abbattano significativamente il consumo.

L'esperienza di Wyma sul tamburo a spazzole rotanti, una sua invenzione che risale a circa 20 anni fa e la specifica progettazione delle spazzole sono garanzia di raggiungimento dei più elevati standard di lavaggio e pulizia per tutti i prodotti trattati, soprattutto se destinati alla vendita al dettaglio.





- A** Portelli laterali scorrevoli, rimovibili e con possibilità di chiusura a chiave
- B** Alberi a estrazione laterale
- C** 2 tamburi lunghi 3 mt. ciascuno e dotati di 16 rulli a spazzola
- D** Sistema di ricircolo dell'acqua Wyma Water Recycling System
- E** Isolatori motore
- F** Sistemi brevettati di trasmissione a cinghia trapezoidale e sincrona
- G** Protezione dei cuscinetti migliorata
- H** Tubazioni separate per acqua pulita e acqua riciclata
- I** Alimentazione del prodotto delicata e senza ostacoli
- J** Pannelli leggeri con inserimento e rimozione a scatto

A richiesta, in un'ampia gamma di materiali:
dall'acciaio dolce/galvanizzato e verniciato, alla
costruzione interamente in acciaio inox



Caratteristiche tecniche:

| Modello | Capacità (valore approssimativo)* | Rulli Spazzolatori | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (a vuoto) | Consumo Acqua** |
|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| WPP6016 | 20 to 40 t/hr | 16 | 7,850mm (25'8") | 1,920mm (6'3") | 2,240mm (7'3") | 9 t (19,841 lb) | 22m ³ /hr (776 ft ³ /hr) |

* In base a sporcizia, raccolto e condizioni operative

** È possibile ridurre il consumo di acqua utilizzando il sistema di riciclaggio dell'acqua Wyma Water Recycling System. Richiedete la relativa brochure

La filosofia della freschezza Wyma

Quando si lavora intensamente per creare un'azienda capace di gestire con successo sia la produzione agricola che il confezionamento dei raccolti, puntando ad offrire un prodotto di qualità, è indispensabile disporre delle migliori soluzioni per il trattamento post-raccolto.

Acquistando attrezzature Wyma si acquistano macchinari noti per le innovazioni tecniche e il livello qualitativo e basati su una profonda conoscenza delle esigenze di lavorazione dei raccolti. Ci auguriamo che possiate essere fieri di possedere un macchinario Wyma come noi lo siamo di fabbricarlo e di offrire un servizio di assistenza a livello mondiale.

Con la nostra filosofia della freschezza siamo sempre pronti a trovare soluzioni che possono aiutarvi a migliorare la lavorazione degli ortaggi. Come dice il nostro motto, "se vale la pena coltivarlo, vale la pena movimentarlo con Wyma".

**Richiedete
sempre
ricambi
originali
Wyma**



Consulenza



Progettazione



Fabbricazione



Installazione



Assistenza

Contatti:

Sede principale in Nuova Zelanda

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
www.wymasolutions.com
sales@wymasolutions.com


Sede europea

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
www.wymasolutions.com
eu.sales@wymasolutions.com

Rappresentanza australiana

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
www.wymasolutions.com
au.sales@wymasolutions.com

Il vostro rappresentante Wyma:



Le informazioni contenute in questo documento corrispondono a quelle più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Wyma non fornisce alcuna garanzia né rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza delle stesse. Wyma è costantemente impegnata nell'aggiornamento e nel miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare, sospendere o modificare specifiche e prezzi senza preavviso. © Wyma