

Mega-PolisherTM



F
LEXIBLE

- Najbardziej kompleksowa paleta opcji oferowana z każdym modelem, obejmująca:
 - Centralny układ smarowniczy
 - Zintegrowane systemy odzysku wody, minimalizujące zużycie wody
 - Wykonanie z różnymi typami materiałów (np. w całości ze stali nierdzewnej)
 - Zautomatyzowana brama wyjściowa
 - Wiele możliwości konfiguracji elektrycznych, łącznie z panelem operatora
 - Pneumatyczne lub hydrauliczne systemy przechyłu umożliwiające szybkie opróżnianie



Bębny przejściowy dający efektywny przepływ produktu pomiędzy beczkami

R
OBUST

- Solidne, opatentowane systemy napędu, z paskiem klinowym oraz synchronicznym
- Funkcja wzmocnionej ochrony łożysk pomoże maksymalnie przedłużyć żywotność Twojego sprzętu
- Solidna konstrukcja, zaprojektowana na lata, dzięki czemu znacznie zmniejszają się koszty eksploatacji

E
FFECTIVE

- Wysoka wydajność przy minimalnej zajmowanej powierzchni
- Możliwość dostosowania konfiguracji szczotek w celu maksymalizowania skuteczności polerowania
- Oddzielne, bezstopniowe sterowanie prędkością szczotek i bębna, co daje lepszą kontrolę nad intensywnością polerowania

S
MART


- Łatwy dostęp w celu czyszczenia i konserwacji poprzez przesuwne drzwiczki bokiem wyjmowane wały szczotek i lekkie panele na łatwo odpinane zaciski
- System naprężenia pasa na zawiasach umożliwia szybką i prostą regulację naprężenia
- Wewnętrzne drążki czyszczące zmniejszają częstość czyszczenia ręcznego



Kłapa zwalnająca

H
ELPFUL

- Drzwiczki zamykane na kluczyk
- Hamulec bębna, który stabilizuje bęben podczas prac konserwacyjnych
- Rozbudowana na cały świat sieć zapewniająca części zamienne, serwis i pomoc przy instalacji



Widok wnętrza urządzenia Mega-Polisher

Opis urządzenia

Mega-Polisher™ firmy Wyma to największe i najbardziej wydajne na świecie urządzenie do polerowania warzyw. Mega-Polisher™ wyposażony jest w dwa bębny o długości 3,0 m, każdy z nich posiada 16 rzędów szczotek ustawionych naprzeciw siebie i połączonych przez przejście ślizgowe. Konfiguracja taka zapewnia znacznie lepsze polerowanie oraz niewielkie pozostawione ślady. Ponadto zmniejszają się koszty wyposażenia (przenośniki/podnośniki/kanaty/wyrzutnie itp.) zazwyczaj używanego do połączenia standardowych polerek Vege-Polisher™.

Przy większej wydajności polerowania (zwłaszcza w wypadku marchewek), urządzenie Vege-Polisher™ może znacznie polepszyć wygląd świeżych warzyw, co daje wyższy procentowo udział produktów opakowanych lepszej klasy oraz lepszą obecność na półkach u sprzedawców. Firma Wyma dostarcza także systemy odzysku/filtracji odpowiednie do Mega-Polisher™. Systemy te powodują znaczne zmniejszenie zużycia wody.

Nasze doświadczenie zarówno w zakresie technologii obrotowych bębnowych ze szczotkami – którą wynaleźliśmy prawie 20 lat temu – oraz znajomość wzornictwa szczotek stosowanych w naszych maszynach, w połączeniu dają gwarancję, że Twoje warzywa będą wmyte i wypolerowane zgodnie z najwyższymi standardami w handlu.





- A** Zamykane, zdejmowane przesuwne drzwiczki boczne
- B** Bocznie wyjmowane wały ze szczotkami
- C** Dwa bębny o długości 3,0 m, każdy wyposażony w 16 rzędów szczotek
- D** System odzysku wody Wyma
- E** Wyłączniki silnika
- F** Opatentowane systemy napędu, z paskiem klinowym V oraz synchronicznym
- G** Wzmocniona ochrona łożysk
- H** Przewody na świeżą wodę i wodę odzyskiwaną
- I** Krótki i łagodny wlot podający
- J** Lekkie panele boczne montowane na łatwe w obsłudze zaciski

Zakres materiałów obejmuje stal miękką/ocynkowaną i malowaną, a także w pełni nierdzewną.



Dane techniczne:

Model	Przybliżona wydajność*	Rzędy szczotek	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa	Zużycie wody**
WPP6016	20 to 40 t/hr (44092 to 88,185 lb/hr)	16	7,850mm (25'8")	1,920mm (6'3")	2,240mm (7'3")	9 t (19,841 lb)	22m ³ /hr (776 ft ³ /hr)

* W zależności od zabrudzenia, rodzaju produktu i warunków pracy

** Zużycie wody można zmniejszyć poprzez zastosowanie Wyma Recycling System – Prosimy zapytać o naszą broszurę na temat systemów odzyskiwania wody.

„Świeże Myślenie” firmy Wyma

Kiedy pracujesz w pocie czoła budując mocną firmę uprawiającą i pakującą ziemiopłody zależy Ci na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości – wymagasz rozwiązań oferujących jak najlepszą opiekę nad zbiorami po zniwach.

Kupując produkty Wyma, kupujesz sprawdzoną jakość technologiczną i nowoczesność, za którymi stoi dokładne zrozumienie Twoich potrzeb jako przetwórcy. Mamy nadzieję, że będziesz tak dumny jako właściciel urządzeń Wyma, jak my jesteśmy dumni z ich produkcji i serwisu, który świadczymy na skalę światową.

Nasze „świeże myślenie” zawsze będzie Ci służyć pomocą, by wspierać Cię w przetwórstwie zebranych przez Ciebie warzyw. Jak mówimy: „jeśli coś zasługuje na uprawę, to zasługuje również, by przetworzyć to urządzeniami Wyma”.

Żądaj oryginalnych części zamiennych Wyma



Konsultacje



Projektowanie



Produkcja



Instalacja



Wsparcie

Kontakt:

Siedziba główna w Nowej Zelandii

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand

P: +64 3 344 6403

F: +64 3 344 6407

www.wymasolutions.com

sales@wymasolutions.com

Oddział europejski

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444

Slany

Czech Republic

P: +420 312 312 733

F: +420 312 312 734

www.wymasolutions.com

eu.sales@wymasolutions.com

Filia w Australii

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia


P: +61 400 577 921

F: +61 3 5831 1038

www.wymasolutions.com

au.sales@wymasolutions.com

Twój lokalny przedstawiciel Wyma:



Informacje zawarte w tym dokumencie oparte są na danych aktualnych w momencie jego publikacji. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi co do ich dokładności. Przez cały czas aktualizujemy i ulepszamy nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do poprawiania, zaniechania produkcji lub zmiany specyfikacji i cen bez wcześniejszego uprzedzenia. © Wyma