

Mega-PolisherTM



FLEXIBLE

- Cada modelo ofrece la más completa gama de opciones, entre ellas:
 - Sistema de engrase centralizado
 - Sistemas integrados de reciclado del agua para disminuir el consumo de agua
 - Versiones mejoradas en distintos tipos de materiales (p.ej. acero inoxidable puro)
 - Puerta de salida automatizada
 - Varias configuraciones eléctricas, con panel de interfaz de usuario
 - Vaciado rápido mediante sistemas basculantes neumáticos o hidráulicos

ROBUST

- Sistemas patentados de transmisión por correa en V y sincrónica de alta fiabilidad
- Dispositivos mejorados de cojinetes de protección para prolongar al máxima la vida útil de su equipo
- De construcción robusta para soportar la prueba del tiempo y reducir los costes totales de propiedad a lo largo de su vida útil

EFFECTIVE

- Gran capacidad reduciendo al mínimo la superficie de suelo ocupada
- Posibilidad de personalizar la configuración del cepillo para aumentar la efectividad de la limpieza
- Controles de variación de velocidad separados para la rotación del cepillo-tambor, para permitirle controlar la intensidad de la limpieza

SMART

- Fácil acceso para limpieza y mantenimiento a través de puertas deslizantes, ejes de los cepillos lateralmente desmontables y paneles ligeros con clips de enganche y desenganche rápido
- Sistema de tensado de correas articuladas para facilitar y hacer más rápido el ajuste del tensado
- Barra de limpieza interna para reducir la limpieza manual

HELPFUL


- Puertas con llave de cierre
- Retén del tambor para estabilizarlo cuando se efectúa el mantenimiento
- Completa red mundial de asistencia a la instalación, servicio y piezas de repuesto



Puerta de salida



El tambor de transición permite un eficiente flujo de producto entre barriles



Vista interior de Mega-Polisher

Descripción del equipo

La Mega-Polisher™ de Wyma es la máquina para el lavado de hortalizas más grande y efectiva del mundo. La Mega-Polisher™ dispone de dos tambores de 3,0 m de longitud (9,8') contando cada uno de ellos con 16 filas de cepillos contrapuestas y conectadas mediante una transición deslizante. Esta configuración aumenta significativamente la capacidad de limpieza ocupando menos espacio. Asimismo, reduce el coste de los equipos complementarios (cintas transportadoras, elevadores, canaletas, rampas, etc.) generalmente usados para conectar entre sí las Vege-Polisher™ estándares.

Con sus capacidades de limpieza optimizadas (especialmente para las zanahorias), la Mega-Polisher™ puede mejorar considerablemente el aspecto de sus hortalizas frescas, aumentando el porcentaje de productos de primera calidad empaquetados y la presencia de los productos en las estanterías de los minoristas. Wyma también ofrece sistemas de reciclado/filtrado para equipar la Mega-Polisher™. Dichos sistemas reducen significativamente el consumo de agua.

Nuestra experiencia en tecnología de barriles con cepillos giratorios, que hemos inventado hace alrededor de 20 años, combinada con el diseño de los cepillos específicos para nuestras máquinas, asegura un lavado y una limpieza de sus hortalizas conformes a los más altos estándares de los minoristas.





- A** Puertas laterales correderas, desmontables y con cerradura
- B** Ejes desmontables lateralmente
- C** Dos tambores de 3.0 m de largo contando cada uno de ellos con 16 filas de cepillos
- D** Sistema de reciclado de agua Wyma
- E** Aislantes del motor
- F** Sistemas patentados de transmisión por correa en V y sincrónica
- G** Protección de cojinetes mejorada
- H** Tuberías de agua fresca y agua reciclada
- I** Transición de entrada breve y suave
- J** Paneles ligeros con clips de enganche y desenganche rápido

La gama de especificaciones de materiales abarca desde el acero dulce, galvanizado y pintado, hasta el acero inoxidable puro.



Datos técnicos:

Modelo	Capacidad aproximada*	Cepillos Filas	Longitud	Anchura	Altura	Peso	Agua Consumo**
WPP6016	20 to 40 t/hr (44092 to 88,185 lb/hr)	16	7,850mm (25'8")	1,920mm (6'3")	2,240mm (7'3")	9 t (19,841 lb)	22m ³ /hr (776 ft ³ /hr)

* En función del tipo de suelo, el producto y las condiciones de funcionamiento

** Puede reducirse el consumo de agua mediante el uso de un Sistema de Reciclado de Wyma – Solicite nuestro folleto de Sistemas de Reciclado

Wyma: Pensamiento fresco

Cuando no se han escatimado esfuerzos por dar vida a un próspero proyecto de cultivo y empaquetado de productos agrícolas, siempre con la calidad como objetivo, es fundamental contar con las mejores soluciones para el manejo de la post-cosecha.

Con Wyma, usted compra innovación técnica y calidad demostradas y respaldadas por un profundo conocimiento de las necesidades de su proceso. Deseamos que su experiencia como propietario de equipos Wyma le brinde el mismo orgullo que nosotros sentimos como fabricantes y proveedores de asistencia en todo el mundo.

Nuestro pensamiento fresco está siempre a su disposición para ayudarle a mejorar el proceso aplicado a sus hortalizas. Como solemos decir: "si un cultivo conviene, entonces conviene manejarlo con Wyma".

Insista en partes Wyma originales



Asesoría



Diseño



Fabricación



Instalación



Asistencia

Datos de contacto

Oficina Central en Nueva Zelanda

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com

Oficina Europea

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Contacto en Australia

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Su representante Wyma local: