


Sistemas Modulares de Cama Plana



Equipamento de escovagem,
secagem e dimensionamento

FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- Estrutura modular para satisfazer os requisitos de capacidade
- Possibilidade de acrescentar módulos de escovagem, secagem ou dimensionamento
- Múltiplas configurações de comprimento e largura disponíveis
- Tabuleiro para água com ou sem sistema de reciclagem*
- Controle de velocidade variável que se adapta a diferentes tipos de produto e condições*
- Opções de secagem com esponja de látex ou feltro
- Opções de escovagem com nylon ou polietileno
- Possibilidade de integrar uma correia de recepção/transferência sem perdas como ponto de entrada para produtos provenientes de outros equipamentos

- Correias Kevlar síncronas com reforço silenciosas e duráveis
- Sistema de motor duplo para desgaste reduzido

- Adequado para uso com produtos que requerem uma lavagem/limpeza ou aplicação de substâncias delicadas
- Cilindro de compressão pneumático no módulo de secagem para remover o excesso de humidade, melhorando a eficiência da secagem*
- Capacidade de programar a acção do cilindro de compressão para aumentar a vida da esponja de látex ou feltro*
- Fluxo de produto suave (ausência de transições ou perdas)

- Cartuchos da esponja removíveis lateralmente e escovas segmentadas de polietileno ou nylon para uma substituição fácil e económica
- Barras do pulverizador intercambiáveis para vários fluxos e difusões
- Adequado para enxaguamento, lavagem ou aplicação de produtos

- Sistema de lubrificação centralizado para fácil manutenção
- Sistema de escovas automático para limpar o produto rapidamente no final de um turno*
- Painéis laterais facilmente removíveis para acesso fácil à estrutura interna
- Peças sobresselentes comuns entre os módulos de escovagem e secagem
- Cobertura de protecção das barras de pulverização, que previne o derramamento de água*
- Ajuste fácil das dimensões através de alavanca ou dimensionador



Sistema Modular de Cama Plana com Absorvente de 1 x 10 Fileiras Módulo de Rolos de Secagem e Absorvente de 1 x 15 Fileiras Rolos de Secagem e módulo de Escova de Cama Plana



Cilindro de compressão para remover o excesso de humidade dos rolos de esponja

* Opcional

Descrição do equipamento

O Sistema Modular de Cama Plana Wyma é uma mesa modular integrada para escovagem, secagem e dimensionamento do seu produto. Os módulos que escolher são montados uns nos outros, num sistema contínuo sem perdas. Podem ser acrescentados módulos de dez e quinze fileiras para satisfazer as suas necessidades de capacidade.



As aplicações disponíveis são:

- escovagem
- lavagem
- aplicação de químicos
- enxaguamento
- dimensionamento
- correia de recepção/transferência

A ausência de correias de ligação, transições e perdas entre módulos permite ao cliente poupar espaço e dinheiro. Além disso, a capacidade de utilizar qualquer combinação das funções acima mencionadas significa que poderá limpar e melhorar a aparência dos produtos, aumentar a duração do armazenamento e reduzir danos com um único sistema.



Batatas passando pelo Sistema Modular de Cama Plana Wyma com barras de pulverização



A Sistema Modular de Cama Plana para Escovagem e Secagem com correia sem perdas, barras de pulverização e cobertura integradas

B Sistema de lubrificação centralizado

C Tabuleiro de água em aço inoxidável

D Eixos removíveis lateralmente

E Sistema de escovas automático

F Correia de recepção/transferência sem perdas integrada (para produtos de outros equipamentos que passem pelo Sistema Modular de Cama Plana)

Dados técnicos:

Modelo	Capacidade aprox.*	Largura da fileira de rolo	Fileiras de rolo	Comprimento do módulo
DR1009	10 t/hr (22,046 lb)	900 mm (35.5")	10	1,300 mm (51")
DR1012	15 t/hr (33,069 lb)	1,200 mm (47")	10	1,300 mm (51")
DR1015	24 t/hr (52,911 lb)	1,500 mm (59")	10	1,300 mm (51")
DR1018	30 t/hr (66,139 lb)	1,800 mm (71")	10	1,300 mm (51")

Modelo	Capacidade aprox.*	Largura da fileira de rolo	Fileiras de rolo	Comprimento do módulo
DR1509	10 t/hr (22,046 lb)	900 mm (35.5")	15	1,900 mm (74")
DR1512	15 t/hr (33,069 lb)	1,200 mm (47")	15	1,900 mm (74")
DR1515	24 t/hr (52,911 lb)	1,500 mm (59")	15	1,900 mm (74")
DR1518	30 t/hr (66,139 lb)	1,800 mm (71")	15	1,900 mm (74")

* Dependendo do tipo de solo, produto e condições de funcionamento.

Os rolos podem ser uma combinação de feltro/escovas/pinos ou látex/escovas/pinos

Novas Ideias Wyma

Quando você se esforça para desenvolver um negócio de plantação e embalagem de sucesso e pretende fornecer um produto de qualidade, precisa das melhores soluções pós-colheita disponíveis no mercado. Quando compra Wyma, está a adquirir inovação e qualidade técnica comprovada, apoiada por um profundo conhecimento das suas necessidades de processamento.

Esperamos que tenha tanto orgulho em ser um proprietário Wyma como nós temos em produzir e distribuir equipamentos em todo o mundo. As nossas novas ideias estão sempre disponíveis para o ajudar a melhorar o processamento dos seus vegetais. Como costumamos dizer, «se vale a pena produzir, vale a pena tratar com Wyma».

Insist on authentic Wyma spare parts



Aconselhamento



Design



Fabrico



Instalação



Suporte

Contactos

Direcção geral Nova Zelândia

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
www.wymasolutions.com
sales@wymasolutions.com


Filial Europa

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
www.wymasolutions.com
eu.sales@wymasolutions.com

Contacto Austrália

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
www.wymasolutions.com
au.sales@wymasolutions.com

O seu representante Wyma local:



A informação contida neste documento baseia-se nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação. Não garantimos nem representamos a sua exactidão. Estamos continuamente a actualizar e melhorar os nossos produtos e reservamo-nos o direito de alterar, interromper a produção ou alterar especificações e preços sem aviso prévio.