


Sistemas de camas planas modulares



Equipo de cepillado,
secado y calibrado

FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- Construcción modular para responder a las necesidades de capacidad
- Posibilidad de añadir módulos de cepillado, secado o rodillos calibradores
- Disponibles varias configuraciones de largo y ancho
- Bandeja de recogida de agua con o sin sistema de reciclado de agua*
- Control de velocidad variable, adecuado para distintos tipos y condiciones de producto*
- Secado con fieltro o esponja de látex
- Cepillos de nylon o polietileno
- Posibilidad de integrar la cinta de traslado/recepción sin caídas con punto de entrada para productos provenientes de otras máquinas
- Cintas sincronizadas duraderas y silenciosas reforzadas con Kevlar
- Sistema de accionamientos gemelos para reducir el desgaste
- Adecuado para su uso con productos que requieran una limpieza/lavado delicado o la aplicación de sustancias
- Cilindro exprimidor con accionamiento neumático bajo el módulo de secado para eliminar el exceso de humedad y así aumentar al máximo la efectividad de secado*
- Capacidad de retrasar la acción de exprimido del cilindro a un tiempo predeterminado para aumentar la vida útil de la esponja de látex o fieltro*
- Flujo suave de producto (sin transiciones ni caídas)
- Cartuchos de esponja extraíbles lateralmente y cepillos segmentados de polietileno o nylon para una sustitución fácil y económica
- Barras pulverizadoras intercambiables para cubrir distintos valores y extensiones de flujo
- Apto para el enjuague, el lavado o la aplicación de producto
- Sistema de engrase centralizado para facilitar el mantenimiento
- Sistema automático de escobillas para limpiar el producto rápidamente al final del proceso*
- Paneles laterales fáciles de desmontar para facilitar el acceso a la estructura interna
- Piezas de repuesto comunes entre los módulos de cepillado y secado
- Capucha para cubrir las barras de pulverización y prevenir así salpicaduras de agua*
- Fácil ajuste de la calibración mediante la manija manual en el rodillo calibrador



Sistema de cama plana modular con módulo de Rodillos secadores absorbentes de 1 x10 filas, módulo de rodillos secadores absorbentes de 1x15 filas, y módulo de cepillos de cama plana



Cilindro exprimidor para eliminar el exceso de humedad de los rodillos de esponja

* Opcional

Descripción del equipo

El sistema modular de cama plana de Wyma es una mesa modular común integrada para el cepillado, el secado y el calibrado del producto. Los módulos que usted elija simplemente se unen con pernos unos a otros, en un sistema continuo sin caídas. Pueden añadirse módulos de diez y quince filas para satisfacer las necesidades de capacidad.





Las aplicaciones disponibles son:

- cepillado
- aplicación química
- cilindros de calibrado
- lavado
- cinta transportadora/receptora
- enjuague

La ausencia de transportadores de enlace, transiciones o caídas entre módulos se traduce en ahorro de costes y espacio para el cliente. Además, la capacidad de utilizar cualquier combinación de las mencionadas funciones significa que se puede limpiar, mejorar el aspecto, aumentar el período de vida en almacén y reducir las enfermedades sin dificultad y con un solo sistema.



Patatas pasando por un Sistema modular de cama plana Wyma con barras pulverizadoras



A Sistema de cama plana modular de cepillado y secado con transportador integrado sin caídas, barras pulverizadoras y capucha

B Sistema de engrase centralizado

C Bandeja de recogida de agua de acero inoxidable

D Ejes desmontables lateralmente

E Sistema de escobillas automático

F Transportador integrado de traslado/recepción sin caídas (para facilitar la entrada de producto de otros equipos en el sistema de cama plana modular)

Datos técnicos:

Modelo	Capacidad aproximada*	Ancho de fila de rodillos	Filas de rodillos	Longitud del módulo
DR1009	10 t/hr (22,046 lb)	900 mm (35.5")	10	1,300 mm (51")
DR1012	15 t/hr (33,069 lb)	1,200 mm (47")	10	1,300 mm (51")
DR1015	24 t/hr (52,911 lb)	1,500 mm (59")	10	1,300 mm (51")
DR1018	30 t/hr (66,139 lb)	1,800 mm (71")	10	1,300 mm (51")

Modelo	Capacidad aproximada*	Ancho de fila de rodillos	Filas de rodillos	Longitud del módulo
DR1509	10 t/hr (22,046 lb)	900 mm (35.5")	15	1,900 mm (74")
DR1512	15 t/hr (33,069 lb)	1,200 mm (47")	15	1,900 mm (74")
DR1515	24 t/hr (52,911 lb)	1,500 mm (59")	15	1,900 mm (74")
DR1518	30 t/hr (66,139 lb)	1,800 mm (71")	15	1,900 mm (74")

* En función del tipo de suelo, el producto y las condiciones de funcionamiento

Los rodillos pueden ser una combinación de fieltro/cepillos/espigas o látex/cepillos/espigas

Wyma: Pensamiento fresco

Cuando no se han escatimado esfuerzos por dar vida a un próspero proyecto de cultivo y empaquetado de productos agrícolas, siempre con la calidad como objetivo, es fundamental contar con las mejores soluciones para el manejo de la post-cosecha.

Con Wyma, usted compra innovación técnica y calidad demostradas y respaldadas por un profundo conocimiento de las necesidades de su proceso. Deseamos que su experiencia como propietario de equipos Wyma le brinde el mismo orgullo que nosotros sentimos como fabricantes y proveedores de asistencia en todo el mundo.

Nuestro pensamiento fresco está siempre a su disposición para ayudarlo a mejorar el proceso aplicado a sus hortalizas. Como solemos decir: "si un cultivo conviene, entonces conviene manejarlo con Wyma".

Insista en partes Wyma originales



Asesoría



Diseño



Fabricación



Instalación



Asistencia

Datos de contacto

Oficina Central en Nueva Zelanda

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
www.wymasolutions.com
sales@wymasolutions.com

Oficina Europea

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
www.wymasolutions.com
eu.sales@wymasolutions.com

Contacto en Australia

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
www.wymasolutions.com
au.sales@wymasolutions.com

Su representante Wyma local:

La información contenida en este documento se basa en los datos disponibles más recientes en el momento de la publicación. No ofrecemos garantías ni nos responsabilizamos de su exactitud. Estamos continuamente actualizando y mejorando nuestros productos y nos reservamos el derecho de corregir, suspender o alterar las especificaciones y los precios sin previo aviso. © Wyma