

Vege-PolisherTM



Anlagen zum Waschen
und Polieren

F
LEXIBEL**R**
OBUST**E**
FFEKTIV**S**
MART**H**
ILFREICH


- Fünf verfügbare Modelle des Vege-Polishers™ für Durchsätze bis zu 40 t/hr
- Für jedes Modell umfangreiche Optionen verfügbar, z.B.
 - Zentralschmierung
 - integrierte Wasser-Rezirkulationssysteme zum minimalen Frischwasserverbrauch
 - Polisher (-komponenten) auch in rostfreiem Stahl erhältlich
 - automatisierter Ausgang
 - Verschiedene Optionen bei der Elektrikausstattung z.B. separates Bedienpanel
 - Pneumatische oder hydraulische Systeme für schnelles Entleeren

- Hoch zuverlässige, patentierte V-Gurt und Synchrongurt Systeme
- Erweiterter Schutz der Lagersysteme zur Maximierung der Lebensdauer
- Ausgelegt auf lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten

- Möglichkeit die Bürsten an Kundenbedürfnisse anzupassen um den Poliereffekt zu optimieren
- Separate Drehzahleinstellung für Trommel und Bürstenwellen zum Anpassen der Polierintensität

- Einfacher Zugang zu wartungsrelevanten Teilen der Maschine mit Hilfe von den Seiten herausnehmbaren Bürstenwellen, Schiebetüren und Klick-Systemen für Seitenpanele
- Klappbares Gurtspannsystem für einfaches Spannen der Gurte
- Integriertes Reinigungssystem zur Reduzierung des manuellen Reinigens

- Mit Schlüssel verschließbare Seitentüren
- Feststellsystem für die Trommel während der Instandhaltung
- Weltweites Netzwerk für Ersatzteillieferung, Service und Installation



* Inklusive Mega-Polisher – dieser wird in einer separaten Broschüre vorgetsell

Produktbeschreibung

Der Vege-Polisher™ kann das Erscheinungsbild Ihres frischen Gemüses wesentlich verbessern. Daraus resultiert ein größerer Anteil Ihrer Ware der als Premiumqualität verpackt werden kann. Dies wiederum erhöht den Anteil Ihrer Ware in den Verkaufsregalen. Unsere langjährigen Erfahrungen mit der Trommelbürstenwaschmaschine – welche wir vor fast 20 Jahren entwickelt haben – und unserem speziellen Bürstendesign garantieren, dass Ihr Produkt gewaschen und poliert den höchsten Verkaufsstandards entspricht.





- A** Motorisolatoren
- B** Patentierte V- und Synchrongurt Systeme
- C** Erweiterte Lagerschutzsysteme
- D** Rohre für Frischwasser und rezirkuliertes Wasser
- E** Schonendes Einfüllen in die Maschine
- F** Leichte Seitenpanele mit einem Klickmechanismus
- G** Verschießbare, herausnehmbare und schiebbare Seitentüren
- H** Von der Seite herausnehmbare Bürstenwellen
- I** Kundenorientierte Bürstenkombinationen

Verschiedene Materialien möglich: Stahl, galvanisierter Stahl, Stahl mit Farbanstrich, Edelstahl.

Technische Daten:

Modell	Produktdurchsatz*	Anzahl Bürstenreihen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Wasserverbrauch**
WPP2412	5 - 10 t/hr	12	3,125 mm	1,410 mm	1,692 mm	2.0 t	3 - 10 m³/hr
WPP3014	8 - 20 t/hr	14	3,790 mm	1,660 mm	2,039 mm	3.0 t	4 - 14 m³/hr
WPP3016	10 - 25 t/hr	16	4,085 mm	1,919 mm	2,290 mm	4.5 t	4 - 14 m³/hr
WPP3518	15 - 35 t/hr	18	4,520 mm	1,970 mm	2,390 mm	5.5 t	11 - 33 m³/hr

* Abhängig vom Zustand der anhaftenden Erde, des Produktes und den Betriebsbedingungen

** Mit dem Wasser-Recycling-System von Wyma kann der Wasserverbrauch reduziert werden. Fragen Sie nach der Infobroschüre für unsere Recycling-Systeme

Wyma Fresh Thinking

Wenn Sie hart daran gearbeitet haben einen erfolgreichen Anbau- und Packbetrieb aufzubauen und Produkte mit hoher Qualität auszuliefern, wünschen Sie sicher die besten verfügbaren Nachermetetechnologien. .

Wenn Sie Wyma Technologien kaufen, erwerben sie geprüfte technische Innovation und Qualität, aufbauend auf ein tiefes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Wir hoffen Sie werden genauso stolz auf Ihre Wymatechnologien sein, wie wir stolz darauf sind unsere Anlagen weltweit zu verkaufen.

Mit unseren frischen Ideen können Sie immer rechnen wenn es um die Verbesserung der Aufarbeitungsprozesse Ihres Produktes geht. Wie wir sagen: „Wenn es den Anbau wert ist, ist es auch wert mit Wyma Technologien aufgearbeitet zu werden.“

Bestehen Sie auf originale Wyma Ersatzteile



Beratung



Design



Herstellung



Installation



Kundenservice

Kontakt

Neuseeland Hauptsitz

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com

Niederlassung Europa

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Niederlassung Australien

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Ihr Vertreter von Wyma in Ihrer Nähe:



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. Auf die Richtigkeit dieser Daten erheben wir keinen Anspruch und können diese auch nicht garantieren. Wir verbessern unsere Produkte fortlaufend und behalten uns das Recht vor Spezifikationen und Preise ohne eine vorangehende Ankündigung zu ändern, anzupassen oder auslaufen zu lassen. © Wyma