

Vege-PolisherTM

ベジ・ポリッシャー



FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE SMART

HELPFUL


- ・ 最高毎時40トン（毎時88,000ポンド）までの容量を持つベジ・ポリッシャー 5 機種の商品揃え*
- ・ 各機種とも、最も広範囲のオプションを提供
 - 集中化されたオイル補給システム
 - 使用推量を最小限に抑えるために統合された水の再利用システム
 - アップグレードされた様々な材質のタイプ（完全ステンレススチールなど）
 - 自動化された材料排出口
 - コンピューター操作パネルを含む並列式の電気配列
 - 材料の取りだし速度を上げるための空圧式または水圧式傾斜システム

- ・ 高い信頼性とV-特許権を持つ同期式ベルト動力システム
- ・ 機器の寿命を最大限に延ばす高精度ベアリング保護機能
- ・ 長期使用に耐える堅牢性と耐用年数から試算した低価格性

- ・ 艶出し効果を最大限に高めるためのブラシ配列変更が可能
- ・ 艶出し効果を調整するためのブラシ及び回転軸の回転速度コントロールが可能

- ・ スライド式ドア、着脱式ブラシシャフト、軽量かつ取り外し可能なクリックオン・オフパネルの採用によりクリーニング及びメンテナンスが容易
- ・ 素早く簡単に調整できる蝶番接続ベルト伸張システム
- ・ 手動クリーニングの手間を減らす内蔵式クリーニングバー

- ・ キーで施錠可能なドア
- ・ メンテナンス時に固定可能なドラム歯止め装置
- ・ 世界共通仕様の広範囲な部品補充、サービス、据付サポートのネットワーク



* メガ・ポリッシャーを含む—これについては別紙をご参照ください。

機器の解説

ワイマ野菜洗浄機は、新鮮な野菜の外見を美しく整えることによって農産物の付加価値を大幅に増大し、小売店の店頭でその存在を大いにアピールすることでしょう。わが社は、回転ブラシ軸の技術とこの機械のために特にデザインされたブラシを、ほぼ20年前に開発し、改良を重ねてきました。あなたの大切な野菜を洗浄し艶出しすることで、小売店の最高基準に達することを保証します。





- A モーター絶縁器
- B V-特許の同期式ベルト動力システム
- C 高性能ベアリング保護機能
- D 洗浄水再利用パイプ
- E 野菜の傷みを防ぐ短い投入口
- F 軽量で取り外し可能なクリックオン・オフパネル
- G 施錠、移動可能なサイドドア
- H 側面移動可能シャフト
- I 設定変更用専用ブラシ配列

亜鉛メッキと塗装を施した軟鋼から完全ステンレス鋼仕様まで、材料の豊富な品揃え

技術データ

型式	概算容量*	ブラシ列	長さ	幅	高さ	重量	水消費量**
WPP2412	5 - 10 t/hr (11 - 22,046 lb/hr)	12	3,125 mm (10'3")	1,410 mm (4'7")	1,692 mm (5'6")	2.0 t (4,409 lb)	3 - 10 m³/hr (100-350 ft³/hr)
WPP3014	8 - 20 t/hr (18 - 44,092 lb/hr)	14	3,790 mm (12'5")	1,660 mm (5'5")	2,039 mm (6'8")	3.0 t (6,614 lb)	4 - 14 m³/hr (140-480 ft³/hr)
WPP3016	10 - 25 t/hr (22 - 55,115 lb/hr)	16	4,085 mm (13'5")	1,919 mm (6'3")	2,290 mm (7'6")	4.5 t (9,921 lb)	4 - 14 m³/hr (140-480 ft³/hr)
WPP3518	15 - 35 t/hr (33 - 77,161 lb/hr)	18	4,520 mm (14'9")	1,970 mm (6'6")	2,390 mm (7'9")	5.5 t (12,125 lb)	11 - 33 m³/hr (377-1,130 ft³/hr)

* 土壌、生産物、操作時の状態による変動あり

** ワイマリサイクルシステムを利用することで、水消費量を70%まで抑えることが可能です。リサイクルシステム使用説明書をご覧ください

ワイマ 先進的アイデア

優れた品質の作物を栽培収穫し、包装し出荷するために、日々心血を注いでおられるお客様に、収穫後の作業を最も効果的に進める解決法をお届けいたします。

ワイマをご購入されることは、すなわち、作業工程への深い理解に基づいた、革新的な技術と品質の保障をご購入されることなのです。製品を製造し、販売後のサポートも広く世界規模で展開している私たちが抱えている誇りを、ワイマ製品のオーナーの皆様にも感じてもらいたいと思います。

わが社の『先進的アイデア』が、いつもあなたのお側で作物の品質向上をサポートいたします。『栽培に値する作物なら、ワイマ機器を使って作業する値うちがある』——これがわが社のモットーです。

ワイマ製品の 信頼性を あなたに



相談



デザイン



製品



設置



サポート

連絡先の詳細

ニュージーランド本社

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


ヨーロッパ事務所

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

オーストラリアの連絡先

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

あなたの地域のワイマ代理店



この説明書の内容は、出版時における最新情報に基づいたものです。従ってこの情報の正確さを常に保証・表示するものではありません。わが社は情報のアップデートと製品の改良を継続的に行っており、事前の通知無しにその修正、仕様書と価格の中断、または変更を行う権利を有しております。